

MIRO 1

Für jeden Ackerboden und Betrieb die beste Lösung



Miro

Die Idee im Anbau zählt.

„Wenig Ackerfläche, keine Hof-
stelle, keine Gebäude: Diese Aus-
gangssituation veranlasste einen
jungen Biobauern zum Eigenbau
einer Maschine, mit der er sämt-
liche Arbeiten am Acker erledigen
kann – den **Miro**.“

Landwirt-Media, Weninger


Sie profitieren
als Anwender

Grubbern, Dämme lockern,
häufeln und sähen - Alles in einem

Kundennutzen


- X Hochwertige Qualität
- X Modulare Lösungen
- X Einfache Bedienung
- X Vielseitig einsetzbar
- X Ökonomisch

MIRO 150



Standardausführung: Miro mit normaler Breite 1,5 m

MIRO 300



Standardausführung: Miro mit erweiterter Breite 3 m

Miro (Grundauführung):

- Arbeitsbreiten von 1,5 m bis 3 m
- Modulare Lösungen
- Verstellbare Zinken
- 2 Zinkenreihen
- Verschiedene Dammbreiten (37, 50, 75 cm)
- Grubben in allen Tiefen und mit verschiedenen Breiten
- Zinken von 5 - 25 cm Breite (durchschälen)
- 2 verschiedene Winkel zum Boden
- Dämme aufziehen in versch. Dammbreiten
- Dämme pflegen mit Hakendrähnen

Zusatz und Erweiterungen:

- Sähen / Sähen auf Dämmen / Breitsaat mit GPS / Einzelkornsaat / Übersaat
- Striegeln
- Scheibenegge
- Kartoffeln setzen
- Beidseitige Dammbearbeitung
- Nachlaufwalze / Schleppschiene

Wichtige Informationen

- Auch in der Front verwendbar zur effizienten Nutzung der Arbeitsvorgänge
- Ist mit mehreren Traktorgrößen kompatibel, Pflegebereifung mit 1,5 m Arbeitsbreite in Dammkulturen erfolgreich

Technische Daten:	MIRO 150 (Standardausführung)	MIRO 300 (Standardausführung)
Arbeitsbreiten:	1,5 m	3 m
Zinken:	3 - 5	5 - 9
Gewicht:	550 kg	820 kg
Traktor Leistungsbedarf:	< 35 ps	< 60 ps
Anzahl Dämme	max 4	max 8





Der Spezialist für den nachhaltigen Ackerbau und mehr ...



Terra Vitae

des Lorenz Schiner
Aufhofen, Kofelweg 1
39031 Bruneck
Italien

mail: lorenz@terravitae.it
web: terravitae.it

Fotos: landwirt-media.com, Weninger